

Danuta Zduńczyk

Radna Rady Gminy Dębe Wielkie

Dębe Wielkie, dnia 28 czerwca 2024 r.



PODPIS ZAUFANY
DANUTA KRYSZYNA
ZDUNCZYK
28.06.2026 16:24:51 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Szanowny Pan
Krzysztof Kalinowski Wójt
Gminy Dębe Wielkie

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie

INTERPELACJA

w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Dębe Wielkie w wodę, skuteczności dotychczasowych działań oraz planu i harmonogramu trwałego zwiększenia produkcji wody

Podstawa prawna: art. 24 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).

I. Stan faktyczny

Woda jest dobrem podstawowym, a jej stabilne dostarczanie należy do najważniejszych zadań własnych gminy. Wielu naszych mieszkańców zrezygnowało z własnych ujęć i przyłączyło się do sieci gminnej w zaufaniu, że w zamian otrzyma pewne i ciągłe zaopatrzenie w wodę. To zaufanie zobowiązuje, a w okresie wysokich temperatur staje się sprawą bezpieczeństwa.

Szczególnie w ostatnich dniach mieszkańcy doświadczają przerw w dostawie wody i ograniczonego ciśnienia w sieci. W tej sytuacji mają prawo oczekiwać od Gminy nie tylko działań, lecz przede wszystkim rzetelnej, konkretnej informacji. Dla porównania - w sąsiedniej Gminie Stanisławów (liczącej ok 7 tys mieszkańców) władze publicznie i przejrzystie poinformowały mieszkańców o przyczynach problemów, podały konkretne dane liczbowe o rozbiórce wody (rzędu od ok. 70 do ponad 170 m³ w godzinach szczytu) i wydajności stacji, a także zapowiedziały przygotowanie dokumentacji pod nowe ujęcie (odwierty pod kolejną studnię). Mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie mają prawo oczekiwać co najmniej takiej samej rzetelności informacyjnej oraz planu biznesowego- tymczasem dotąd nie otrzymali.

W ubiegłym roku Gmina zrealizowała stację podnoszenia ciśnienia, która nie przyniosła oczekiwanej, trwałej poprawy. Z technicznego punktu widzenia stacja podnoszenia ciśnienia oddziałuje na ciśnienie w sieci, a nie na ilość dostępnej wody - nie jest więc w stanie usunąć niedoboru wynikającego z ewentualnej ograniczonej produkcji u źródła. **W bieżącym roku realizowana jest budowa zbiornika retencyjnego. Zbiornik magazynuje jednak wodę, którą najpierw trzeba wydobyć; jeśli wąskim gardłem jest wydajność studni, sama większa pojemność magazynowa również może nie usunąć niedoborów w godzinach**

szczytu. Innymi słowy: ani ciśnienie, ani magazyn nie zwiększają ilości wody - decydujące jest zwiększenie produkcji, czyli nowe lub wydajniejsze ujęcie.

Istnieje realne ryzyko, że bez rzetelnych danych i bez datowanego planu pozyskania nowego źródła prawdziwe rozwiązanie znów zostanie odsunięte „na przyszły rok”, a mieszkańcy ponownie staną wobec kolejnego sezonu z dotkliwymi ograniczeniami. Właśnie dlatego poniższe pytania są ważne i wymagają precyzyjnych, a nie ogólnikowych odpowiedzi.

Mam pełną świadomość, że w szczycie fali upałów zapewnienie wody bywa obiektywnie trudne, i w pełni podzielam pogląd, że wodę należy szanować i oszczędzać - w Polsce, wobec narastających niedoborów, jest to dziś rzecz oczywista. Apel do mieszkańców o ograniczanie zużycia jest jednak wiarygodny dopiero wtedy, gdy Gmina najpierw wykaże - konkretnymi liczbami - że zrobiła wszystko, co w jej mocy, po stronie zaopatrzenia. Prośba o oszczędzanie powinna być krokiem ostatnim, a nie pierwszym.

Z uwagi na wagę sprawy oraz potrzebę rzetelnej analizy uprzejmie proszę o:

- udzielenie odpowiedzi odrębnie na każde z poniższych pytań, z zachowaniem numeracji;
- podanie konkretnych wartości liczbowych wraz z jednostkami (m^3 , $\text{m}^3/\text{dobę}$, $\text{m}^3/\text{godz.}$), a nie ocen opisowych;
- w przypadku nieposiadania danej — wyraźne wskazanie tego faktu, wraz z podaniem przyczyny oraz terminu, w którym dane zostaną pozyskane.

II. Wydajność źródła - stan obecny (stan na 28 czerwca 2026 r.)

1. Jaka jest maksymalna dobową wydajność eksploatacyjna gminnego ujęcia / stacji uzdatniania wody (w $\text{m}^3/\text{dobę}$), tj. ile wody Gmina jest w stanie wyprodukować i podać do sieci w ciągu doby przy pracy ciągłej?
 2. Jaka jest zatwierdzona wydajność (zasoby eksploatacyjne) każdej studni głębinowej ($\text{m}^3/\text{godz.}$ i $\text{m}^3/\text{dobę}$)? Proszę o podanie numeru, daty i terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego oraz odwołania do dokumentacji hydrogeologicznej.
 3. W ilu procentach gmina jest 'zводociągowana' oraz ile czynnych punktów poboru (przyłączy) znajduje się obecnie w sieci?
 4. Jakie jest średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w przeliczeniu na jednego mieszkańca (litry lub m^3 na osobę na dobę)/ podzielone i z uwzględnieniem ilości 'zводociągowanych' osób.
-

III. Zapotrzebowanie i rozbiór - warunki normalne i szczytowe

5. Jakie jest średnie dobowe zapotrzebowanie gminy na wodę ($\text{m}^3/\text{dobę}$) w warunkach pogody przeciętnej?
 6. Jaki jest szczytowy rozbiór godzinowy ($\text{m}^3/\text{godz.}$) w warunkach pogody przeciętnej?
 7. Jaki był rozbiór godzinowy ($\text{m}^3/\text{godz.}$) w godzinach szczytu w okresie obecnej fali upałów — odrębnie dla dni 16, 27, 28 i 29 czerwca 2026 r.?
 8. Jakie było dobowe zużycie wody ($\text{m}^3/\text{dobę}$) w tych samych dniach (2, 3 maja oraz 26, 27, 28 i 29 czerwca 2026 r.) oraz szczytowe zapotrzebowanie (choć w te dni wody nie dostarczono przez wiele godzin)
 9. W których godzinach doby pobór wody jest największy w okresie upałów?
-

IV. Bilans szczytowy - czy produkcja nadąża

10. Czy w dniach 2 i 3 maja oraz 26, 27, 28 i 29 czerwca 2026 r. rozbiór przekroczył możliwości produkcyjne (wydobycie) ujęcia? Jeśli tak - o ile ($\text{m}^3/\text{godz.}$)? Proszę o zestawienie produkcji i rzeczywistego rozbioru dla godzin szczytu.
 11. Ile m³ wody jesteśmy w stanie uzdatnić?
 12. Jaką łączną pojemność (m^3) mają obecnie eksploatowane zbiorniki retencyjne (z podziałem na poszczególne zbiorniki)?
 13. Ile m³ wody Gmina jest realnie w stanie obecnie zmagazynować na potrzeby pokrycia szczytu dobowego?
-

V. Stacja podnoszenia ciśnienia (rok ubiegły) - koszt, skuteczność i wiedza Gminy

13. Kiedy zrealizowano stację podnoszenia ciśnienia i jaki był całkowity koszt tej inwestycji?
 14. Jaką mierzalną poprawę przyniosła ta inwestycja? Proszę o dane: ile dodatkowej wody (m^3) udostępniła, o ile wzrosło ciśnienie oraz w ilu gospodarstwach problem rzeczywiście ustąpił?
 15. Czy przed realizacją tej inwestycji sporządzono analizę lub ekspertyzę wskazującą, czy stacja podnoszenia ciśnienia usunie niedobór wody, czy jedynie poprawi ciśnienie? Jeśli tak - jakie były jej wnioski i kto je sporządził? Jeśli nie - na jakiej podstawie podjęto decyzję o tej inwestycji?
-

VI. Zbiornik retencyjny (rok bieżący) - czy rozwiąże problem?

16. Jaką pojemność (m³) i jaki koszt ma mieć realizowany zbiornik retencyjny oraz kiedy (data) zostanie oddany do użytku?
 17. Ile obecnie m³ magazynujemy skoro występują powtarzające się niedobory wody?
 18. Czy zbiornik zwiększa ilość dostępnej wody, czy jedynie ją buforuje (magazynuje wodę już wyprodukowaną)? Proszę o jednoznaczne wskazanie ile m³ na dobę SUW jest w stanie uzdatnić wody?
 19. Czy w świetle bilansu z pkt 10 nowy zbiornik usunie niedobory wody w godzinach szczytu podczas fali upałów? Proszę o przedstawienie wyliczenia, a nie oceny ogólnej. Jeżeli sam zbiornik nie wystarczy jakie działania Gmina przewiduje dalej?
-

VII. Nowe źródło wody - sedno sprawy (trwałe zwiększenie produkcji)

19. Czy Gmina ma plan budowy nowego ujęcia / kolejnej studni głębinowej, tj. trwałego zwiększenia produkcji wody (a nie wyłącznie ciśnienia lub pojemności magazynowej)? Jeśli tak — na jakim etapie znajduje się ten plan?
 20. Czy przeprowadzono rozpoznanie hydrogeologiczne terenu, czy sprawdzono gdzie występuje warstwa wodonośna, jaka może być wydajność, na jakiej głębokości jest woda i jakie są warunki geologiczne?
 21. Czy wybrano lokalizację studni z zachowaniem odległości sanitarnych i technicznych od granic działki, rowów, szamb, kanalizacji i innych źródeł zanieczyszczeń?
 22. Jakie formalności w tej sprawie zostały już podjęte (stan na 28 czerwca 2026 r.) - np.
 - operat wodnoprawny
 - pozwolenie wodnoprawne
 - decyzja środowiskowa i lokalizacyjna celu publicznego
 23. **Jakie działania i formalności pozostają do podjęcia** - proszę o pełną listę, bez sformułowania „itp.”, ze wskazaniem dla każdej pozycji: organu właściwego, czy została rozpoczęta / zakończona, oraz przewidywanej daty zakończenia.
 24. **Czy Gmina ma zidentyfikowane lokalizacje pod nowe ujęcie**, zapewniające również odpowiednią jakość wody? Jeśli tak - gdzie? Jeśli nie - kiedy zostaną podjęte badania hydrogeologiczne, pozyskanie działki oraz doprowadzenie głównej magistrali wodociągowej?
 25. Proszę o realny, datowany harmonogram (kamienie milowe) prowadzący do oddania nowego ujęcia do eksploatacji.
-

VIII. Zabezpieczenie awaryjne - beczkowóz

24. Czy Gmina (lub jej jednostka / zakład komunalny) dysponuje obecnie beczkowozem (cysterną) do awaryjnej dostawy wody?
 25. Jeżeli nie - kiedy i w jaki sposób Gmina zamierza go pozyskać, z uwagi na krytyczny charakter sytuacji w okresie upałów?
-

IX. Transparentność i horyzont czasowy

26. W sąsiedniej Gminie Stanisławów mieszkańców publicznie poinformowano o przyczynach, danych liczbowych i planach działań. Czy i kiedy Gmina Dębe Wielkie przedstawi mieszkańcom aktualną, analogiczną, rzetelną informację o sytuacji wodnej oraz o planie działań?
 27. Kiedy odbędzie się spotkanie z zainteresowanymi sprawą radnymi w tej sprawie z zaproszeniem kierownictwa ZK oraz pracowników, którzy mają pojęcie o pracy SUW ?
 28. Przez ile jeszcze lat / sezonów letnich - według realnej oceny - mieszkańcy mają liczyć się z tak dotkliwymi ograniczeniami w dostawie wody, zanim zwiększona zostanie realna produkcja wody (nowe ujęcie), a nie wyłącznie ciśnienie i pojemność magazynowa?
-

X. Uzasadnienie wagi sprawy i wnioski końcowe

Pragnę podkreślić, że **powyższe dane nie służą polemice, lecz są niezbędne do rzetelnej analizy, planowania strategicznego oraz odpowiedzialnego gospodarowania wodą - zasobem podstawowym dla bezpieczeństwa mieszkańców.** Zarządzanie tą sprawą nie może opierać się wyłącznie na reagowaniu na kolejne kryzysy; wymaga długofalowego, menadżerskiego planowania w oparciu o twarde liczby i konkretne terminy. Tylko wówczas możliwa jest uczciwa ocena, czy kolejne inwestycje faktycznie zmieniają sytuację mieszkańców, czy też jedynie odsuwają rozwiązanie problemu w czasie.

Jednocześnie informuję, że - stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym - oczekuję odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej interpelacji. Jej treść wraz z odpowiedzią, zgodnie z art. 24 ust. 7 tej ustawy, podlega niezwłocznemu opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy - dzięki czemu mieszkańcy uzyskają wreszcie dostęp do rzetelnej informacji w tej kluczowej dla nich sprawie.

Z wyrazami szacunku

Danuta Zduńczyk

Radna Rady Gminy Dębe Wielkie

